

ÉLÉGANCE

TOUT TYPE  
DE CHAUSSÉE




# Agrévia®

BÉTON BITUMINEUX

Le naturel à  
l'épreuve du temps  
et du trafic

COUCHE DE ROULEMENT



## POURQUOI AGREVIA® ?

Les revêtements en béton bitumineux de couleur permettent de mettre en valeur voire de sécuriser les flux de circulation dans des zones spécifiques. Ils ont les mêmes propriétés de confort, de sécurité et de durabilité que les autres revêtements routiers.

Contrairement aux procédés de coloration artificiels, Agrévia® utilise la couleur naturelle des granulats. Celle-ci offre la possibilité de rendus architecturaux à la fois esthétiques et durables.

Agrévia® est un béton bitumineux dont les granulats sont choisis en fonction de leur couleur naturelle. A la suite de sa mise en œuvre, le revêtement subit un traitement spécifique de surface. L'opération fait apparaître la couleur des granulats sélectionnés, sans pour autant réduire les performances d'adhérence et de confort du revêtement.

Utilisé pour des aménagements qualitatifs, Agrévia® est un produit dont l'aspect de surface est inégalé. Par rapport aux techniques à base de béton de ciment, il présente l'avantage d'être sans joint, plus confortable au roulement, moins salissant et plus facilement réparable.



## La mise en œuvre d'Agrévia® fait apparaître la couleur naturelle des granulats.

L'élégance minérale des granulats



Le confort et la durabilité d'un béton bitumineux



AGREVIA®


Le revêtement de choix pour une route partagée !



## SES POINTS FORTS

### Esthétique et signalétique

- Amélioration de la lisibilité de l'ouvrage
- Durée de vie exceptionnelle de l'aspect de surface
- Absence de joint
- Fabrication possible avec les procédés tièdes Tempéra®
- Valorisation envisageable d'agrégats d'enrobés



## LA COLORATION NATURELLE POUR TOUS VOS AMÉNAGEMENTS

### NOS PRÉCONISATIONS



#### TYPE DE TRAFIC

Agrévia® peut être utilisé pour tout type de trafic.



#### TYPE D'USAGE

Agrévia® s'adapte à tous les environnements routiers (pistes cyclables, trottoirs, couloirs de bus), industriels (matérialisation de flux, parvis, entrées de sites) et urbains (cours d'école, aires de jeux, parcs et jardins).



#### TYPE DE MISE EN ŒUVRE

Agrévia® est mis en œuvre de manière traditionnelle et subit un traitement de surface pour révéler la couleur naturelle des granulats.



#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Agrévia® n'est pas un béton bitumineux quelconque traité superficiellement par grenailage ou hydrodécapage. Sa formulation, sa mise en œuvre et son traitement de surface nécessitent un haut niveau de technicité maîtrisé par les équipes de VINCI Construction.

**Choisir Agrévia®,  
c'est prendre le parti de l'élégance  
dans la durée !**

*Partenaire des territoires,  
VINCI Construction développe  
des solutions de mobilité pour  
améliorer la compétitivité  
économique et renforcer le lien  
social, par la conception,  
la construction et l'entretien  
des infrastructures de transport  
et des aménagements urbains.*



**Agrevia®**

BÉTON BITUMINEUX



## Contactez-nous

VINCI CONSTRUCTION

Direction technique - Métiers de la route  
L'archipel - 1973, Bd de la Défense - 92757 Nanterre Cedex  
T/ 33 (0)5 57 92 07 50

[france.vinci-construction.com](http://france.vinci-construction.com)